

7. Najväčších chyb pri pestovaní ríbezlí

Ríbezle patria medzi najkvalitnejšie drobne ovocie ktoré sa u nás pestuje . Je nielen veľmi chutnou a zdravou potravinou ale majú i bohaté liečivé účinky . Obsahujú hlavne vysoký obsah vitamínu C a rutín. Dalej obsahujú vitamíny skupiny B, flavóny, draslík, mangán, horčík a železo. Čierne ríbezle , bohaté na železo sa využívajú na liečenie chudokrvnosti, zlepšujú činnosť srdca a ciev.



Ríbezle pomáhajú našej pamäti a ovplyvňujú fungovanie mozgu. V zime sú účinne pri rôznych zápalových ochoreniach dýchacích ciest. Taktiež ovplyvňujú činnosť svalov, zlepšujú koordináciu a chránia zrak. Pozitívne pôsobia aj na trávenie, zlepšujú najmä problémy s vyprázdňovaním.

V našich podmienkach pestujeme červené čierne a menej biele ríbezle. Aj napriek tomu že sa jedná o pomerne nenáročné ovocie, často sa stáva, že nás oslovujú pestovatelia, ktorí majú problém s úrodou či ich pestovaním.

V nasledujúcom článku si popíšeme najčastejšie chyby pri pestovaní ríbezlí. ***Pokiaľ o pestovaní chcete vedieť viac napíšte nám na info@biokonzult.sk a my Vám zašleme ZDARMA 28 stránkový e_book o pestovaní ríbezlí***

1. CHYBA: Zlý výber odrody

Aj keď všeobecne možno povedať, že ríbezle je možné pestovať na celom území Slovenska treba vedieť, že nie všetky odrody sa hodia do všetkých podmienok. Najväčším problémom bývajú neskoré jarne mrazy.

Výber odrôd by mal teda smerovať k odrodám odolnejším na zmrznutie kvetov. Vyhnite sa tak rokom kde sú úrody menšie alebo žiadne po poškodení kvetov neskorými mrazmi. Výber odrody treba hlavne v menej priaznivých klimatických podmienkach starostlivo napláňovať. V priaznivých rokoch Vám zarodí každá odroda, v menej priaznivých rokoch budete mať výpadky úrod



2. CHYBA: Nevhodný výber stanovišťa

K pôdam sú všetky odrody ríbezlí veľmi tolerantne. Budú rásť na väčšine pod avšak sú určité obmedzenia, ktoré môžu znamenať neúspech. Vyhnite sa pôdam s vysokou hladinou spodnej vody a taktiež nikdy nevysádzajte ríbezle na zamokrené pozemky.



Medzi ďalšie nevhodne pôdy patrí veľmi ťažká ílovitá pôda. Tam je potrebné ríbezlím vykopať väčšie jamy a vysadiť ich do vhodného substrátu. Opakom sú pieskovité pôdy, kde býva často problém s výživou a hlavne vodou. Voda rýchlo odteká a v horúcich obdobiach ríbezle trpia nedostatkom vody, prejavuje sa to slabším rastom a menšou úrodou. Jedinou pomocou v týchto podmienkach je vysádzať bujnejšie rastúce odrody a doplnková závlaha obohatená o výživu.

3. CHYBA: Málo svetla

V snahe využiť každý priestor sa často stretávame s výsadbou ríbezlí (hlavne u záhradkárov) na zatienené miesta. Ríbezľa bude rásť a dokonca rodiť aj v takých podmienkach avšak jej rodivosť bude malá. Slnčné lúče sú jedným z faktorov zakladania kvetných pukov, pri nedostatku svetla sa kvetne puky tvoria málo alebo v extrémnejších prípadoch vôbec. Kry sú redšie, listy majú inú farbu a prírastky sú menšie. A to nehovoriac o tom že korene silnejších rastlín napr. stromov odoberajú výživu a vodu tak potrebnú k zdravému rastu.



4. CHYBA: Nesprávny alebo žiadny rez

Často sa zanedbáva i rez alebo je nevhodne vykonávaný. Červene a biele ríbezle najlepšie rodia na dvoj až trojročnom dreve. Čierne ríbezle rodia najlepšie na jedno až dvojročnom dreve. Rez by sa mal zamerať aby takého dreva bolo čo najviac a súčasne aby postupne rezom dochádzalo k jeho výmene. Rez by sa mal vykonávať každým rokom, odstraňovať by sa mali 3-4 ročné a staršie konáre a ich miesto by mali nahrádzať nové

5. CHYBA: Nedostatočná ochrana proti škodcom a chorobám



Ochrana proti škodcom je tiež dôležitá, je niekoľko významných škodcov ktorí nám môžu veľmi výrazne obmedziť rodivosť a zhoršiť zdravotný stav krov. Ide predovšetkým o vošky, vlnovníka, podobník, piliarka.... Taktiež nezanedbateľným škodcom sa v posledných rokoch stali vtáci. Veľmi rýchlo môžu obrať celý ker. Najúčinnjšou ochranou proti vtákom su siete, ktoré vtákom znemožnia prístup k plodom.

Choroby je možné obmedziť výberom vhodnej odrody , poznáme odrody tolerantné ale i rezistentné. Výsadbou takýchto odrôd je možné minimalizovať chemickú ochranu a dočkať sa bohatšej úrody

Často sa stáva že odumrie konár alebo aj celý ker. Na prvý pohľad nevidno nijaké vonkajšie príznaky. Skutočnou príčinou takéhoto hynutia ríbezlí aj egrešov býva namrznutie kôry a dreva v období vegetačného pokoja, ku ktorému sa zákonite pridáva infekcia postihnutých tkanív bežne sa vyskytujúcou hubou - plesňou sivou (*Botrytis cinerea*). Najmä pri ríbezliach a egrešoch dochádza pri akomkoľvek oslabení tkanív (okrem namrznutia aj po mechanickom poškodení, po napadnutí škodcami, pri nevhodnej manipulácii ai.) k rýchlej infekcii plesne, ktorá potom čoskoro prerastá do hĺbky a prispieva k rýchlemu odumretiu postihnutého orgánu. Takéto konáre je potrebné úplne odstrániť

6. CHYBA: Výsadba

Mlade kry nesmieme vysádzať na miesta kde už boli vysadené ríbezle. Pôda je jednostranne vyčerpaná, a kry rastú o poznateľne horšie. Taktiež v pôde po starých koch môže byť množstvo chorôb, ktoré nám napadnú nove kry hneď po výsadbe. Kríčky alebo stromčeky ríbezlí vysádzame najlepšie v jesennom období do dobre pripravenej pôdy zbavenej burín, do ktorej sme aspoň tri týždne pred sadením zapracovali dobre vyzretý kompost alebo maštalný hnoj. V horších pôdach je vhodné pridať priamo ku kru pri vysádzaní kvalitný vyzretý kompost



7. CHYBA: Nevhodný spon výsadby

V praxi sa taktiež stretávame s veľmi hustou výsadbou. V tom prípade sa kry tlačia na malom priestore. Pri pasových výsadbách by sa mala vzdialenosť jednotlivých krov pohybovať od 1m do 1,3m. Samozrejme ak im doprajete viac miesta urobíte len dobre. Kry možno vysádzať i samostatne

Stromčekové tvary majú menší vzrast a korunky sú obyčajne menšie. Tie môžeme vysádzať už od 0,8m. Pri stromčekových tvaroch je potrebné počítať s oporou ktorá by mala siahť až do výšky korunky.

Chcete sa vyhnúť chybám pri pestovaní ríbezlí

Napíšte nám a my Vám zašleme **ZDARMA** e_book o pestovaní ríbezlí kde na 28 stranách nájdete o ríbezliach, výbere odrôd a ich pestovaní všetko

Info@biokonzult.sk

E_book : Pestovanie ríbezlí rýchlo a ľahko

OBSAH e_booku

1. Úvod	str. 3
2. Predstavujeme ríbezle	str. 4
2.1. Aké ríbezle si vybrať	
2.2. Opeľovacie pomery ríbezlí	
2.3. Odrody červených ríbezlí	
2.4. Odrody čiernych ríbezlí	
2.5. Odrody bielych ríbezlí	
3. Príprava pôdy a výsadba	str. 5
4. Pestovanie ríbezlí v nádobách a črepníkoch	str. 6
5. Rez a tvarovanie ríbezlí	str. 8
6. Choroby a škodcovia	str. 9
6.1. Vošky	
6.2. Vlnovník ríbezľový	
6.3. Podobník tipuľovitý	
6.4. Piliarka ríbezľová	
6.5. Byľomor ríbezľový	
6.6. Vtáci	
7. Pár receptov čo s ríbezľami	str. 12
8. Záver	

